

医療廃棄物処理業者 訪問調査票

訪問日

令和 3年 7月 7日

| | | | | | |
|-----|----------------|-----|--------------|-----|--------------|
| 業者名 | (株)山本エコロジーサービス | | | 種類 | 収集運搬業者 |
| 代表者 | 平川 知行 | TEL | 053-442-5300 | | |
| 対応者 | 中山 康矢 | FAX | 053-442-7020 | 訪問者 | (事務局) 望月 均 |
| 所在地 | 浜松市中区神田町758 | | | | (事務局) 久保田 賢斗 |

1. 許可番号

| 地区 | 収集運搬許可番号 | 認可の期限 | 特管(感染性)許可番号 | 認可の期限 | 備考 |
|-----|-------------|------------|-------------|----------|-----|
| 静岡県 | 02201010432 | 令和6年1月5日 | 02251010432 | 令和6年1月5日 | |
| 静岡市 | | | | | |
| 浜松市 | | | | | |
| 県外 | 02300010432 | 令和5年12月13日 | 02350010432 | 令和4年9月2日 | 愛知県 |

2. 資格取得者

| 氏名 | 番号 | 氏名 | 番号 |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 平川 知行 | 303181091 | 中山 卓士 | 305135081 |

3. 運搬先

| 所在地 | 中間処理業者名 | 所在地 | 中間処理業者名 |
|----------|---------|--------|---------|
| 浜松市西区篠原町 | 太洋サービス | 愛知県豊橋市 | 明輝クリーナー |
| | | | |

4. 廃棄物取扱種類・処理方法/量(実績)

| 感染性廃棄物 | | 廃酸/廃アルカリ | | 廃プラスチック | | 金属/ガラス | | 感染性廃棄物実績 | |
|--------|----|----------|----|---------|----|--------|----|----------|--------|
| ○ | 焼却 | ○ | 焼却 | ○ | 焼却 | ○ | 破碎 | R2年度 | 12.9 t |

5. 契約書・受渡確認票

| | 書式 | 氏名 | 日付 | 数量 | 受入先 | 記載 | 管理 | 保管 | 備考 |
|----------|----|-------|----|----|---------|--------------|-------------------------|----|----|
| 契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 受渡確認票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電子マニフェスト | ○ | 加入者番号 | | | 2000877 | 電子マニフェスト登録状況 | 感染性/廃プラ/廃アルカリ/廃酸/金属/ガラス | | |

6. 運搬車両

| 車両ナンバー | 車両形状 | 表示 | 適合 | 車両ナンバー | 車両形状 | 表示 | 適合 |
|------------|---------|----|----|--------|------|----|----|
| 浜松100す6869 | 1.25tバン | ○ | ○ | | | | |
| 浜松100す8766 | 2.85tバン | ○ | ○ | | | | |
| | | | | | | | |

7. 事務所・倉庫等の状況

| 事務所 | 電話 | FAX | パソコン | 容器保管庫 | 容器 | スペース | 駐車場 | 積替保管施設 |
|-----|----|-----|------|-------|----|------|-----|--------|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 (無) |

8. 会社案内・ISO14000シリーズ取得等

| 会社案内 | 価格表 | ISO | 環境省 エコアクション | ホームページ | 優良評価 | 30年度 決算 | 31年度 決算 | R2年度 決算 |
|------|-----|-----|----------------|--------|------|------------|------------|------------|
| ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | 5月 |